

Hranilice

ROTAR 2000 AO, Korito Polymerbeton

Nemontirano, isporuka u dijelovima
Za UZGOJ ; ca. 40 litara zapremine

Pocetna tezina: ca. 6 kg

Zavrсна tezina: ca. 40 kg

Hranidbena mjesta: 4 - 6

Za broj zivotinja: ca. 30

Opskrba vodom:

Pritisak vodovoda:

Resetka pregrade:

Visina:

Sirina:

2 x nipl pojilica u kadici

0,4 - 3,5 bar

čelik V2A

92 cm

75 cm



ROTAR 2000 AV, Korito Polymerbeton

Nemontirano, isporuka u dijelovima
Za UZGOJ ; ca. 70 litara zapremine

Pocetna tezina: ca. 6 kg

Zavrсна tezina: ca. 40 kg

Hranidbena mjesta: 4 - 6

Za broj zivotinja: ca. 30

Opskrba vodom:

Pritisak vodovoda:

Resetka pregrade:

Visina:

Sirina:

2 x nipl pojilica u kadici

0,4 - 3,5 bar

čelik V2A

110 cm

92 cm



ROTAR 2000 VM, Korito Polymerbeton

Nemontirano, isporuka u dijelovima
Za DIO UZGOJA i TOV ; ca. 90 litara zapremine

Pocetna tezina: ca. 15 kg

Zavrсна tezina: ca. 120 kg

Hranidbena mjesta: 4 - 6

Za broj zivotinja: ca. 35

Opskrba vodom:

Pritisak vodovoda:

Resetka pregrade:

Visina:

Širina:

2 x nipl pojilica u kadici

0,4 - 3,5 bar

čelik V2A

110 cm

92 cm



Sa lijevkom zapremine ca. 130 litara

Hranilice

ROTAR 2010 VM, Korito nehrdjajuci celik

Nemontirano, isporuka u dijelovima

Za DIO UZGOJA i TOV ; ca. 70 litara zapremine

Pocetna tezina:	ca. 20 kg	Opskrba vodom:	2 x duda
Zavrсна tezina:	ca. 120 kg	Pritisak vodovoda:	0,4 - 3,5 bar
Hranidbena mjesta:	6 - 8	Resetka pregrade:	celik V2A
Za broj zivotinja:	ca. 40	Visina:	115 cm
		Sirina:	75 cm



ROTAR 2010 VM DP, Korito nehrdjajuci celik

Nemontirano, isporuka u dijelovima

Za DIO UZGOJA i TOV , zapremine 2 x ca. 70 litara

Pocetna tezina:	ca. 20 kg	Opskrba vodom:	3 x duda
Zavrсна tezina:	ca. 120 kg	Pritisak vodovoda:	0,4 - 3,5 bar
Hranidbena mjesta:	10 - 12	Resetka pregrade:	celik V2A
Za broj zivotinja:	ca. 70	Visina:	120 cm
		Sirina:	120 cm



ROTAR 2012 AO trostruka, Korito nehrdjajuci celik

Nemontirano, isporuka u dijelovima

Za UZGOJ zapremine 3 x ca. 40 litara

Pocetna tezina:	ca. 6 kg	Opskrba vodom:	4 x nipl pojilica
Zavrсна tezina:	ca. 40 kg	Pritisak vodovoda:	0,4 - 3,5 bar
Hranidbena mjesta:	12 - 18	Resetka pregrade:	celik V2A
Za broj zivotinja:	ca. 90 - 100	Visina:	120 cm
		Sirina:	120 cm



Hranilice

Revolt ECOLINE TOV, Korito nehrdjajuci celik

Nemontirano, isporuka u dijelovima

Stabilan plastični spremnik 175 litara

Pocetna tezina: ca. 25 kg

Završna teina: ca. 120 kg

Za broj zivotinja: maks. 32

Korito , celik V2A: 600 x 400 mm

Stepenasto podesavanje kolicine hrane u koritu



Revolt ECOLINE UZGOJ, Korito nehrdjajuci celik

Nemontirano, isporuka u dijelovima

Stabilan plastični spremnik 115 litara

Pocetna tezina: ca. 6 kg

Završna tezina: ca. 35 kg

Za broj zivotinja: maks. 44

Korito , celik V2A: 600 x 400 mm

Stepenasto podesavanje kolicine hrane u koritu



Kontakt:
GOLDSCHMIDT d.o.o.
Zagreb 10 000
Mob. 098 525141
info@goldschmidt.hr

